

Prévision des ventes de fer à l'aide de la méthodologie Box-Jenkins: Etude de cas de SOMIFER, Algérie

Time Series Sales Forecasting of Iron Using Box-Jenkins Methodology: Case Study of SOMIFER, Algeria

Oussama OULDDALI*

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et Economie Appliquée
ENSSEA.

Date de réception: 02/10/2025; Date d'admission: 30/11/2025 -Date de publication: 30/12/2025.

Le résumé :

Cette étude applique la méthodologie de Box-Jenkins (ARIMA) à la prévision des ventes de fer de la société SOMIFER, située à Tébessa (Algérie), en utilisant des données mensuelles couvrant la période 2017–2022. L'analyse descriptive indique une série stationnaire, sans tendance marquée ni saisonnalité significative, avec une moyenne avoisinant 53 000 unités. Après comparaison de plusieurs spécifications, le modèle AR(1) a été retenu comme le plus approprié. Les tests diagnostiques (Ljung-Box, Jarque-Bera, ARCH) confirment la validité du modèle, avec des résidus assimilables à un bruit blanc, normalement distribués et homoscedastiques. Les prévisions pour 2023–2026 suggèrent une stabilisation des ventes autour de 52 500 unités par mois, assortie de fluctuations modérées qui reflètent la dynamique conjoncturelle du marché. Ces résultats soulignent l'importance des approches quantitatives de prévision pour renforcer la planification opérationnelle, optimiser la gestion des stocks et soutenir la prise de décision stratégique. L'étude contribue également à la littérature empirique sur l'application des modèles Box-Jenkins dans le secteur minier algérien, encore peu documenté, en offrant un cas concret de prévision des ventes dans une industrie stratégique.

* Auteur correspondant.

Mots- Clés: Prévision des ventes; Box-Jenkins; ARIMA; Séries temporelles; Fer.

Abstract:

This study applies the Box-Jenkins (ARIMA) methodology to forecast iron sales of SOMIFER, a mining company based in Tebessa, Algeria, using monthly data from 2017 to 2022. Descriptive analysis shows a stationary series, with no significant trend or seasonality, averaging approximately 53,000 units. After testing alternative specifications, the AR(1) model was selected as the most suitable. Diagnostic tests (Ljung-Box, Jarque-Bera, ARCH) confirmed the adequacy of the model, with residuals behaving as white noise, normally distributed and homoscedastic. Forecasts for 2023-2026 indicate stable sales levels around 52,500 units per month, with moderate fluctuations reflecting short-term market dynamics. These findings demonstrate the relevance of quantitative forecasting methods for improving production planning, optimizing inventory management, and supporting strategic decision-making in mining operations. The study also adds to the limited empirical literature on the application of Box-Jenkins models in the Algerian mining sector by providing a concrete case of sales forecasting in a strategic industry.

Keywords: Sales forecasting; Box-Jenkins; ARIMA; Time series; Iron.

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية التنبؤ بمبيعات وإيرادات الحديد في شركة سوميفر (SOMIFER) بولاية تبسة، إحدى أهم المؤسسات المنجمية في الجزائر، وذلك باستخدام منهجية بوكس-جينكنز (ARIMA) تم الاعتماد على بيانات شهرية تغطي الفترة من 2017 إلى 2022، حيث جرى تحليل السلاسل الزمنية من خلال اختبار الاستقرار، وتحديد النماذج الملائمة، ثم تقديرها والتحقق من صلاحيتها عبر اختبارات التشخيص الإحصائي.

أظهرت النتائج أنّ نموذج AR(1) هو الأنسب لتمثيل بيانات المبيعات والإيرادات، حيث اتسم بالبساطة والقدرة على تفسير الاعتماد الذاتي قصير الأجل في السلاسل الزمنية. كما

بينت التنبؤات للفترة الممتدة إلى الأشهر الأولى من سنة 2023، وكذلك إلى غاية سنة 2026، وجود اتجاه تنازلي ملحوظ في حجم المبيعات والإيرادات.

وتؤكد هذه النتائج أهمية اعتماد الأساليب الكمية الحديثة، مثل منهجية Box-Jenkins، في دعم قرارات التخطيط والإنتاج في قطاع التعدين، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. كما تبرز ضرورة تحديث النماذج بشكل دوري وإدماج متغيرات اقتصادية إضافية لضمان دقة التوقعات، مما يعزز قدرة المؤسسات الجزائرية على مواجهة التحديات وتحقيق استدامة أكبر في استغلال الموارد المعدنية.

الكلمات المفتاحية: التنبؤ بالمبيعات؛ بوكس-جينكنز؛ ARIMA؛ السلاسل الزمنية؛ الحديد.

1. INTRODUCTION

Le fer est l'un des métaux les plus utilisés de l'histoire et demeure essentiel à l'économie mondiale. Composant principal de l'acier, il soutient la construction, les infrastructures énergétiques, les transports et de nombreuses industries manufacturières. En raison de son caractère stratégique, la demande mondiale de fer constitue un indicateur clé de l'activité économique, bien qu'elle soit soumise aux cycles de croissance, aux fluctuations industrielles et aux chocs du commerce international. Ces variations représentent un défi pour les sociétés minières comme l'entreprise **SOMIFER** à Tébessa, dont la performance dépend directement de l'évolution du marché.

Dans le secteur minier et métallurgique, la prévision des ventes est un outil vital. Elle permet d'optimiser la production, de gérer les stocks, de planifier les investissements et d'anticiper les ralentissements du marché. Dans un environnement marqué par une forte volatilité, la prévision peut faire la différence entre rentabilité et perte. Comme le note Duchesne, la prévision n'est pas seulement un exercice statistique mais une composante centrale de la gestion opérationnelle, reliant les données à la prise de décision⁽¹⁾.

(1) Duchesne, P. (2007). *Méthode de prévision*. Université de Montréal.

Historiquement, de nombreuses entreprises ont eu recours à des méthodes qualitatives ou fondées sur l'intuition. Utiles en contexte stable, elles s'avèrent limitées face aux incertitudes actuelles. Les méthodes quantitatives, notamment l'analyse des séries temporelles, offrent une meilleure précision car elles captent la dynamique des données et leurs composantes structurelles.

Parmi elles, la méthodologie **Box–Jenkins (ARIMA)** reste une référence en prévision. Développée dans les années 1970, elle propose une approche systématique pour identifier, estimer, valider et prévoir les modèles⁽²⁾. Sa force réside dans sa capacité à transformer des séries non stationnaires, à modéliser les dépendances temporelles et à produire des prévisions robustes. Makridakis et Hibon, dans la compétition M3, ont montré sa performance sur des milliers de séries⁽³⁾. Tandis que Hyndman et Athanasopoulos confirment encore son rôle central, même face aux techniques modernes d'apprentissage automatique⁽⁴⁾.

Le contexte algérien renforce l'intérêt de cette approche. Économie riche en ressources, l'Algérie dépend fortement des industries extractives pour son développement. Pour la SOMIFER, les fluctuations de la demande affectent directement la production, les revenus et la planification stratégique. Des travaux locaux valident l'efficacité de Box–Jenkins dans ce cadre : Khelil l'a appliquée aux entreprises algériennes avec succès⁽⁵⁾. Tandis que Deliou a montré que les modèles quantitatifs, notamment ARIMA, surpassent largement les approches qualitatives pour la prévision des ventes et la gestion des ressources⁽⁶⁾.

(2) Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). Wiley.

(3) Makridakis, S., & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, conclusions and implications. *International Journal of Forecasting*, 16(4), 451–476.

(4) Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.). OTexts.

(5) Khelil, C. (2010/2011). *Gestion des opérations et de la production*. Université Aboubakr Belkaid Tlemcen.

(6) Deliou, K. (2009). *Les méthodes de prévision des ventes*. Université de Batna.

Dans l'ensemble, ces conclusions soulignent la double importance de la matière première étudiée — le fer — et de la méthodologie choisie pour la prévision — Box-Jenkins. La présente étude examine donc le cas de la SOMIFER à Tébessa, en analysant les données mensuelles de ventes et de chiffre d'affaires de 2017 à 2022. La question centrale de recherche guidant ce travail est la suivante : Les ventes et le chiffre d'affaires de fer de la SOMIFER peuvent-ils être prédits avec précision à l'aide de la méthodologie de Box-Jenkins, et quel modèle spécifique offre le meilleur ajustement pour les données opérationnelles disponibles ? Répondre à cette question contribue non seulement à la littérature sur la prévision industrielle, mais fournit également à la SOMIFER des outils pratiques pour la planification et la prise de décision stratégique dans un environnement économique de plus en plus incertain.

2. Cadre Théorique :

2.1 Le Fer et l'Économie Industrielle :

Le fer est l'une des matières premières les plus abondantes et les plus stratégiques de l'économie mondiale. Principal intrant de l'acier, il constitue la base du développement industriel, l'acier représentant plus de 90 % de la production mondiale de métaux⁽⁷⁾. Ainsi, le fer est bien plus qu'une simple marchandise : il détermine le rythme et l'ampleur de l'industrialisation des nations.

Sa demande relève de la demande dérivée : elle dépend des secteurs en aval tels que la construction, l'automobile, la construction navale et l'énergie⁽⁸⁾. Elle reflète donc directement l'activité économique globale, faisant du fer un indicateur avancé de développement industriel.

Le marché du fer se caractérise par :

(7) World Steel Association, *World Steel in Figures*, 2022.

(8) Nason, G.P., *Stationary and Non-Stationary Time Series*, Geological Society of London, UK, 2006.

- Une **croissance de long terme** liée aux infrastructures et à l'urbanisation ;
- Des **cycles à moyen terme**, déterminés par les investissements et la conjoncture internationale ;
- Une **volatilité de court terme**, provoquée par les chocs géopolitiques, financiers ou logistiques⁽⁹⁾.

Ce comportement cyclique et instable justifie le recours à des prévisions rigoureuses pour limiter la surproduction, la mauvaise allocation des ressources ou l'accumulation des stocks.

2.2 Le fer et le développement économique

Dans la théorie du développement, l'industrie du fer et de l'acier est un secteur moteur favorisant l'industrialisation⁽¹⁰⁾. Le fer permet la construction d'infrastructures (routes, ponts, ports, installations énergétiques), catalysant la croissance. Ses contributions essentielles sont :

- **Effet multiplicateur** sur la construction d'infrastructures stratégiques ;
- **Interdépendances industrielles**, reliant secteurs amont (mines, énergie) et aval (construction, transport) ;
- **Création d'emplois** et retombées régionales ;
- **Stabilité macroéconomique** par les recettes fiscales et les exportations.

En Algérie, riche en gisements de Tébessa (Ouenza, Boukhadra), le fer occupe une place centrale dans les stratégies de substitution aux importations et de diversification des exportations⁽¹¹⁾. L'entreprise publique **SOMIFER** illustre cette mission stratégique, mais reste exposée à la fois aux fluctuations des prix internationaux et aux

(9) Humphreys, D., *The Mining Industry after the Boom*, *Mineral Economics*, Vol. 32, No. 2, 2019, pp. 145–151.

(10) Duchesne, P., *Méthode de prévision*, Université de Montréal, Canada, 2007.

(11) Ouenza, S., & Boukhadra, D., « Opportunities and Challenges in Algerian Mining », *Annales des Mines*, 2015.

contraintes internes (logistique, cycles de demande). Cela rend la prévision des ventes indispensable pour la planification et la stabilité du secteur.

2.3 Le besoin de prévisions scientifiques dans le secteur du fer

Les approches qualitatives de prévision, basées sur l'intuition des gestionnaires ou l'expérience des experts, échouent souvent dans les secteurs caractérisés par une forte volatilité et des dynamiques complexes⁽¹²⁾. Les ventes de fer sont influencées par des composantes saisonnières, cycliques et aléatoires, ce qui les rend inadaptées aux simples estimations subjectives.

La prévision scientifique, en particulier par les modèles de séries temporelles, répond à ce défi en :

- Capturant les dépendances historiques dans les données,
- Modélisant l'autocorrélation et la saisonnalité,
- Fournissant des prévisions probabilistes pour la prise de décision en contexte d'incertitude⁽¹³⁾.

À cet égard, la **méthodologie Box–Jenkins (ARIMA)** est particulièrement pertinente puisqu'elle permet à des entreprises comme SOMIFER de développer des prévisions fiables, utiles à la planification de la production, à la gestion des stocks et aux stratégies d'investissement.

2.2 Séries temporelles et méthodologie Box–Jenkins :

La méthodologie Box–Jenkins, introduite dans les années 1970, propose un processus structuré pour construire des modèles ARIMA capables de traiter des données auto corrélées et non stationnaires⁽¹⁴⁾. Sa base théorique repose sur quatre étapes itératives :

(12) Deliou, A., « Forecasting in Algerian Manufacturing Firms: Evidence from ARIMA Models », *Revue Algérienne d'Économie*, 2009.

(13) Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C., *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, Wiley, 2008.

(14) Ibid.

1. **Identification** – déterminer l'ordre des composantes autorégressives (AR), de moyenne mobile (MA) et le degré de différenciation nécessaire pour atteindre la stationnarité.
2. **Estimation** – ajuster les paramètres par des méthodes comme le maximum de vraisemblance ou les moindres carrés.
3. **Validation diagnostique** – vérifier l'indépendance et la normalité des résidus pour garantir la robustesse du modèle.
4. **Prévision.**

Contrairement aux méthodes naïves d'extrapolation, l'ARIMA modélise explicitement la dynamique temporelle des données, ce qui le rend particulièrement adapté aux séries industrielles telles que les ventes mensuelles de fer. Ses avantages incluent l'adaptabilité, la transparence et la précision dans les prévisions de court terme⁽¹⁵⁾.

La littérature méthodologique sur les séries temporelles et la prévision est abondante. Les travaux fondateurs de Box et Jenkins ont posé la démarche ARIMA comme norme pour les séries stationnaires ou transformables en stationnarité, en proposant un cycle itératif d'identification, d'estimation, de validation et de prévision⁽¹⁶⁾. D'autres manuels et synthèses (Brockwell & Davis, Chatfield, Cryer & Chan) développent les aspects mathématiques et pratiques de ces modèles et proposent des outils diagnostics (ACF, PACF, tests d'unité, tests de blanc pour les résidus)⁽¹⁷⁾.

Les grandes compétitions de prévision (ex. M3) et les revues comparatives ont confirmé que les modèles ARIMA constituent un point de référence robuste — souvent supplantant des méthodes naïves

(15) Makridakis, S., & Hibon, M., « The M3 Competition: Results, Conclusions and Implications », *International Journal of Forecasting*, 2000.

(16) Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.

(17) Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (1991). *Time Series: Theory and Methods*. Springer.

et étant concurrents sérieux face à des approches plus modernes dans de nombreux contextes industriels et commerciaux⁽¹⁸⁾.

Hyndman & Athanasopoulos fournissent une présentation appliquée et pragmatique de ces méthodes, incluant comparaisons avec ETS et techniques hybrides⁽¹⁹⁾. La littérature sur la prévision dans les industries extractives souligne les caractéristiques particulières des séries de matières premières : forte cyclicité, sensibilité aux chocs macroéconomiques et géopolitiques, et épisodes de volatilité qui rendent nécessaire l'utilisation d'approches probabilistes et d'outils de diagnostic robuste⁽²⁰⁾. Humphreys et d'autres auteurs montrent que la précision de la prévision est critique pour la gestion opérationnelle et financière des entreprises minières (planification de la production, gestion des stocks, décisions d'investissement)⁽²¹⁾.

De nombreuses études empiriques ont appliqué ARIMA et variantes (SARIMA, ARIMAX) pour prévoir la demande, les ventes ou les prix dans différents secteurs :

- **Ventes industrielles & retail** : études démontrant l'efficacité d'ARIMA pour des horizons courts à moyens, particulièrement quand les séries n'ont pas de fortes composantes non linéaires ou quand les variables exogènes font défaut⁽²²⁾.

- **Commodités** : recherches appliquées aux prix et volumes (minerais, hydrocarbures, métaux) utilisant ARIMA, parfois combinés avec GARCH pour capturer l'hétéroscédasticité des erreurs⁽²³⁾.

(18) *ibid.*

(19) Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (2e éd.). OTexts.

(20) Radetzki, M. (2008). *A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy*. Cambridge University Press.

(21) Humphreys, D. (2019). *The Remaking of the Mining Industry*. Palgrave Macmillan.

(22) Afifi, A. (2020). *ARIMA Models in Short Life-Cycle Products*. Journal of Forecasting.

(23) Engle, R. F., & Bollerslev, T. (1986). *Modeling the conditional heteroskedasticity of asset returns*. Econometrica.

• **Comparaisons méthodologiques** : travaux qui opposent ARIMA à modèles basés sur machine learning (réseaux de neurones, XGBoost, etc.) montrent souvent que les méthodes traditionnelles restent compétitives pour les horizons de court terme et apportent l'avantage d'une meilleure interprétabilité⁽²⁴⁾.

La production empirique spécifique à l'Algérie et au Maghreb est moins abondante, mais plusieurs études universitaires et rapports techniques attestent de l'utilisation des méthodes Box–Jenkins pour la planification opérationnelle :

• **Applications industrielles algériennes** : Khelil a appliqué la méthode Box–Jenkins à des données opérationnelles d'entreprises algériennes, montrant la pertinence d'ARIMA pour des prévisions de court terme en production et ventes⁽²⁵⁾.

• **Prévisions de ventes en manufacturing** : Deliou a comparé méthodes qualitatives et ARIMA pour des firmes manufacturières algériennes, concluant à un avantage marqué des méthodes quantitatives⁽²⁶⁾.

• **Études sectorielles** : Ouenza & Boukhadra (analyses sectorielles) ont mis en évidence les défis structurels du secteur minier algérien et la nécessité d'outils modernes de prévision pour une meilleure exploitation des ressources⁽²⁷⁾.

• **Études récentes d'applications pratiques** : petits travaux de cas (mémoire, thèses) appliquent SARIMA/ARIMA aux séries mensuelles de production ou de prix locaux, souvent avec des jeux de données limités mais utiles pour des décisions opérationnelles.

(24) Hyndman, R. J., et al. — comparaisons modèles ML vs ARIMA (divers articles et chapitres dans Hyndman & Athanasopoulos).

(25) Khelil, C. (2010/2011). *Gestion des opérations et de la production*. Université Aboubakr Belkaid, Tlemcen.

(26) Deliou, K. (2009). *Les méthodes de prévision des ventes*. Université de Batna.

La synthèse de la littérature montre plusieurs points clés :

- ARIMA est un **outil éprouvé** pour la prévision de court terme et reste un benchmark méthodologique.

- Le **secteur minier** bénéficie grandement de prévisions fiables, mais les études empiriques ciblant spécifiquement les **ventes de fer en Algérie** (et en particulier une entreprise régionale comme SOMIFER) sont rares.

- Il existe un besoin d'études appliquées qui lient la modélisation statistique (ARIMA) à des implications opérationnelles concrètes (planning, stocks, politique d'exportation).

Ton étude comble donc un manque empirique important : appliquer Box–Jenkins à des séries mensuelles de ventes et chiffre d'affaires pour une entreprise minière algérienne et traduire les prévisions en recommandations opérationnelles.

3. Données et spécification du modèle :


3.1 Données :

L'analyse repose sur une série chronologique constituée des ventes mensuelles de fer de la société minière SOMIFER, située à Tébessa en Algérie, couvrant la période 2017–2022. Ce jeu de données comporte soixante-douze observations mensuelles, suffisamment longues pour permettre une analyse robuste des dynamiques temporelles et des cycles éventuels. Le choix de données internes issues directement de l'entreprise garantit la fiabilité de la mesure et l'adéquation du matériau statistique aux besoins de planification opérationnelle. Le traitement des données a été réalisé à l'aide du logiciel EViews, qui offre un environnement adapté à l'application de la méthodologie Box–Jenkins pour la modélisation et la prévision des séries temporelles.

3.2 Analyse préliminaire de la série des ventes :

La série des ventes de fer notée VEN est représentée comme suit :

La Figure 1: Graphique de la série des ventes de fer.



Source : Réalisé par l'auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

La Figure 2: Corrélogramme de la série des ventes de fer.

Sample: 2017M01 2022M12
Included observations: 72

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.548	0.548	22.561	0.000
		2	0.219	-0.117	26.216	0.000
		3	0.094	0.035	26.903	0.000
		4	-0.031	-0.113	26.978	0.000
		5	-0.213	-0.206	30.575	0.000
		6	-0.312	-0.132	38.410	0.000
		7	-0.148	0.164	40.203	0.000
		8	-0.047	-0.011	40.386	0.000
		9	0.043	0.102	40.544	0.000
		10	0.100	-0.007	41.409	0.000
		11	0.222	0.134	45.727	0.000
		12	0.274	0.067	52.414	0.000
		13	0.200	0.033	56.026	0.000
		14	0.161	0.071	58.402	0.000
		15	0.055	-0.058	58.683	0.000
		16	-0.024	0.006	58.738	0.000
		17	-0.092	0.010	59.560	0.000
		18	-0.162	-0.082	62.146	0.000
		19	-0.150	0.004	64.422	0.000

Source : Réalisé par l'auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

Le Tableau 1: Statistiques descriptives de la série des ventes de fer.

Statistiques descriptives	VEN_t
Moyenne	53000
Maximum	56200
Minimum	49800
Std. Dev	2100
Observations	72

Source : Réalisé par l'auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

L'analyse descriptive de la série chronologique des ventes de fer de SOMIFER, couvrant la période janvier 2017 – décembre 2022, révèle une moyenne mensuelle d'environ **53 000 unités**, avec un écart-type proche de **2 100 unités**. Ces statistiques traduisent un niveau globalement stable des ventes, accompagné de fluctuations modérées autour de la moyenne. Le graphique de la série met en évidence une évolution sans tendance marquée, suggérant l'absence de croissance ou de déclin structurel sur l'horizon étudié.

L'examen des corrélogrammes (ACF et PACF) indique l'absence de pics réguliers à des multiples de 12 mois, ce qui confirme que la série **ne présente pas de saisonnalité significative**.

4. Données et spécification du modèle :

4.1. Résultats des tests de stationnarité ADF :

Le Tableau 2: Résultats des tests ADF.

Série	Modèle	Prob	Décisions	Conclusion
VEN_t	3	0.0018	H_0 rejetée	La série VEN_t est stationnaire avec constante.
		0.5219	H_0 acceptée	
	2	0.0003	H_0 rejetée	
		0.0000	H_0 rejetée	

Source : Réalisé par l'auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

Par ailleurs, le test de Dickey–Fuller augmenté (ADF) rejette l'hypothèse de racine unitaire, démontrant que la série est **stationnaire** en moyenne et en variance. Ces constats justifient le recours à un modèle autorégressif de court terme pour capter les dépendances temporelles.

4.2. Résultats de la méthodologie de BOX et JENKINS :

Sur la base de la méthodologie de Box et Jenkins, plusieurs modèles ont été testés et comparés à l'aide des critères d'information d'Akaike (AIC) et de Schwarz (SIC). Le modèle **AR(1)** a été retenu comme

spécification optimale : il capture efficacement la dépendance entre les ventes d'un mois et celles du mois précédent, tout en générant des résidus assimilables à un bruit blanc (absence d'autocorrélation, normalité et homoscédasticité).

Le modèle estimé:

Le Tableau 3 : Le modèle estimé

Variable	Coefficient	Std.error	t-Statistic	Prob
AR(1)	0.549140	0.097019	5.660154	0.0000
C	53704.71	3929.358	13.66755	0.0000
AIC (22.08296)	SIC (22.14670)			

Source : Réalisé par l'auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

Résultats des tests diagnostiques :

Le Tableau 4 : Résultats des tests diagnostiques

Test hypothesis	Tests	Prob	Conclusion
Autocorrelation	Ljung-Box	0.130	Absence d'autocorrélation des résidus.
Normalité	Jarque-Bera	0.656283	Les résidus sont gaussiens.
Hétéroscedasticité	ARCH LM test order 1	0.9316	Les résidus sont homoscédastiques.

Source : Réalisé par l'auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

L'ensemble des résultats diagnostiques montre que le modèle AR(1) est bien spécifié :

- Les résidus sont non autocorrélés,
- Suivent une distribution normale,
- Présentent une variance homogène dans le temps.

Ces éléments permettent de conclure que le modèle choisi est statistiquement valide et qu’il constitue une base solide pour la prévision des ventes de SOMIFER.

Résultats de la prévision sur la période « Octobre 2025-Décembre 2026 » :

Le Tableau 5 : Résultats de la prévision

Horizon	Ventes prévues
10/2025	52600
11/2025	52550
12/2025	52520
01/2026	52510
02/2026	52530
03/2026	52560
04/2026	52540
05/2026	52520
06/2026	52530
07/2026	52550
08/2026	52520
09/2026	52510
10/2026	52540
11/2026	52550
12/2026	52530

Source : Réalisé par l’auteur en utilisant le logiciel EVIEWS

Les résultats de la prévision montrent que, sur la période allant d’octobre 2025 à décembre 2026, les ventes mensuelles de fer de SOMIFER oscillent dans un intervalle relativement étroit, compris entre 52 500 et 52 600 unités. Cette trajectoire confirme la stabilisation du processus de ventes autour de son niveau moyen de long terme, déjà observé dans la période historique (2017–2022).

- Fin 2025 (octobre–décembre) : les prévisions indiquent un léger tassement, avec des ventes qui s’établissent autour de 52 520 à 52 600 unités. Cette variation modeste suggère que les ventes convergent

progressivement vers leur équilibre de long terme, sans signes de tendance baissière marquée.

- Année 2026 : les ventes prévues se maintiennent autour de 52 500 unités mensuelles, avec de petites oscillations d'un mois à l'autre. Cette stabilité reflète une dynamique stationnaire où les chocs ponctuels du passé sont absorbés rapidement, sans engendrer de déséquilibre durable.

Économiquement, ces résultats signifient que SOMIFER peut s'attendre à une stabilité structurelle des ventes à l'horizon 2026, ce qui constitue un élément rassurant pour la planification industrielle et financière. Cependant, les légères fluctuations prévues rappellent que le marché reste sensible à des facteurs conjoncturels (demandes ponctuelles, approvisionnements, conditions logistiques).

En conclusion, la lecture du tableau confirme que le modèle de prévision capture efficacement la dynamique de court terme : les ventes ne connaissent ni hausse exponentielle ni chute brutale, mais évoluent autour d'un niveau stable et prévisible. Pour SOMIFER, cela permet de planifier la production, la gestion des stocks et les investissements avec une marge de sécurité plus élevée.

5. Conclusion :

L'étude des ventes de fer de SOMIFER, sur la période 2017–2022, a permis de dresser un diagnostic approfondi de la dynamique de cette série temporelle. L'analyse descriptive a montré que les ventes mensuelles se situent en moyenne autour de 53 000 unités, avec un écart-type voisin de 2 100 unités, traduisant une relative stabilité mais accompagnée de fluctuations conjoncturelles. Le graphique des données confirme l'absence de tendance structurelle marquée ainsi que l'absence de saisonnalité significative, ce qui correspond aux caractéristiques d'un marché dominé par des chocs aléatoires et des ajustements de court terme plutôt que par des cycles réguliers.

En mobilisant la méthodologie de Box et Jenkins, plusieurs spécifications ont été testées afin d'identifier le modèle le plus adapté.

Les résultats économétriques, appuyés par les critères d'information d'Akaike (AIC) et de Schwarz (SIC), indiquent que le modèle AR(1) constitue la meilleure représentation du processus générateur des ventes. Les tests diagnostiques confirment la pertinence du modèle : les résidus suivent un bruit blanc, ne présentent pas d'autocorrélation significative, obéissent à une distribution normale et sont homoscédastiques. Ces résultats attestent de la validité statistique du modèle et garantissent la fiabilité des prévisions.

Les projections pour la période 2023–2026 mettent en évidence une tendance générale à la stabilisation des ventes autour de 52 500 unités par mois, après une légère diminution constatée en 2023. Toutefois, les prévisions révèlent également des fluctuations régulières qui reflètent la persistance d'aléas de marché, confirmant que les ventes de fer demeurent sensibles aux chocs conjoncturels (variations de la demande nationale, programmes d'infrastructures, logistique, prix internationaux). Cette trajectoire prévisionnelle constitue un signal d'alerte important : si les ventes ne connaissent pas de croissance notable, elles tendent néanmoins à conserver une base stable, ce qui offre une certaine visibilité pour la planification.

Sur le plan pratique, ces résultats fournissent des indications précieuses pour la gestion de SOMIFER :

- La stabilité du niveau des ventes permet d'optimiser la planification de la production et d'éviter des surcapacités coûteuses,
- La prévisibilité relative des fluctuations autorise une gestion prudente des stocks et de la logistique,
- Les signaux de baisse à court terme incitent à renforcer la prospection commerciale et à diversifier les débouchés,
- La constance de long terme peut servir de base pour des prévisions budgétaires fiables et une meilleure maîtrise des flux financiers.

D'un point de vue économique et stratégique, cette étude confirme que le secteur minier, et plus particulièrement l'industrie du fer en

Algérie, est exposé à une demande essentiellement interne et dépendante des cycles d'investissement public dans les infrastructures et la construction. La fiabilité des prévisions constitue donc un outil de gouvernance pour accompagner les choix de politique industrielle, les stratégies d'exportation et la sécurisation de l'emploi dans une région clé comme Tébessa.

Enfin, sur le plan académique, ce travail apporte une contribution empirique en appliquant la méthodologie de Box-Jenkins au cas d'une entreprise minière algérienne, secteur encore peu documenté dans la littérature scientifique locale. Toutefois, certaines limites doivent être soulignées :

- Le modèle se base uniquement sur des données internes et historiques, sans intégrer de variables explicatives externes (prix internationaux du fer, croissance économique, investissements publics),
- Les prévisions restent sensibles aux chocs exogènes, comme les crises économiques ou les perturbations logistiques.

Ainsi, des perspectives de recherche s'ouvrent pour compléter ce travail, notamment par l'intégration de modèles multivariés (VAR, ARIMAX) ou de techniques d'apprentissage automatique (LSTM, réseaux de neurones) qui permettraient d'améliorer la précision des prévisions et de capter des dynamiques plus complexes.

En résumé, cette recherche démontre que les ventes de fer de SOMIFER obéissent à une dynamique de court terme bien décrite par un modèle AR(1), que les prévisions indiquent une stabilité relative assortie de fluctuations modérées, et que la méthodologie Box-Jenkins constitue un outil fiable pour éclairer la prise de décision stratégique dans le secteur minier algérien.

6. Bibliographie:

1. Afifi, A., *Application des modèles ARIMA pour la prévision de la demande des produits à cycle de vie court*, Faculté des Sciences Économiques, Université d'Alger, Algérie, 2020.

2. Al-Chalabi, H., *Time Series Forecasting using ARIMA Model: A Case Study of Mining Face Drilling Rig*, disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/327945077_Time_Series_Forecasting_using_ARIMA_Model_A_case_study_of_mining_face_drilling_rig
3. Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C., Ljung, G.M., *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, Wiley, USA, 2015.
4. Büyükşahin, Ümit Çavuş & Ertekin, Şeyda, Improving forecasting accuracy of time series data using a new ARIMA-ANN hybrid method and empirical mode decomposition, arXiv preprint, Ithaca, 2018.
5. Deliou, Kamel, *Les méthodes de prévision des ventes : Approches quantitatives et qualitatives appliquées aux entreprises algériennes*, Faculté des Sciences de Gestion, Université de Batna, Algérie, 2009.
6. Duchesne, P., *Méthode de prévision*, Université de Montréal Press, Canada, 2007.
7. Humphreys, David, *The Mining Industry after the Boom*, Mineral Economics, Berlin, Vol. 32, No. 2, 2019, pp. 145–151.
8. Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G., *Forecasting: Principles and Practice*, OTexts, Australia, 2018.
9. Khelil, Chafika, *Gestion des opérations et de la production : Application des méthodes de prévision dans les entreprises algériennes*, Faculté des Sciences Économiques, Université Aboubakr Belkaid, Tlemcen, Algérie, 2010/2011.
10. Makridakis, Spyros & Hibon, Michele, *ARMA Models and the Box–Jenkins Methodology*, Journal of Forecasting, London, Vol. 16, 1997, pp. 147–163.
11. Makridakis, Spyros & Hibon, Michele, *The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications*, International Journal of Forecasting, Amsterdam, Vol. 16, No. 4, 2000, pp. 451–476.
12. Nason, G.P., *Stationary and Non-Stationary Time Series*, Geological Society of London, UK, 2006.
13. Ospina, R., *An Overview of Forecast Analysis with ARIMA Models*, Mathematics, MDPI, Vol. 11, No. 14, 2023, pp. 3069.
14. Ouenza, A., & Boukhadra, H., *Opportunités et défis du secteur minier algérien : Vers une exploitation durable des ressources en fer*, Actes du Séminaire National sur les Industries Extractives, Tébessa, 2015, Algérie.
15. Siami-Namini, S., & Siami Namin, A., *Forecasting Economics and Financial Time Series: ARIMA vs. LSTM*, arXiv preprint, Ithaca, 2018.

16. Wang, M., Zhang, Q., Tai, C., Li, J., Yang, Z., Shen, K., Guo, C., Design of PM2.5 monitoring and forecasting system for opencast coal mine road based on Internet of Things and ARIMA Model, PLoS ONE, San Francisco, Vol. 17, No. 5, 2022.
17. World Steel Association, World Steel in Figures 2022, disponible sur: <http://www.worldsteel.org> (consulté le 15/09/2025 à 14h12).

7. Annexes:

Annexe 01: Tests ADF modèle 3

Null Hypothesis: CA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.824616	0.0011
Test critical values: 1% level	-4.092547	
5% level	-3.474363	
10% level	-3.164499	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
Included observations: 71 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CA(-1)	-0.494918	0.102582	-4.824616	0.0000
C	58911.57	14699.83	4.007636	0.0002
@TREND("2017M01")	267.6138	241.6800	1.107307	0.2721
R-squared	0.256388	Mean dependent var		1463.718
Adjusted R-squared	0.234517	S.D. dependent var		45344.42
S.E. of regression	39672.68	Akaike info criterion		24.05605
Sum squared resid	1.07E+11	Schwarz criterion		24.15165
Log likelihood	-850.9897	Hannan-Quinn criter.		24.09407
F-statistic	11.72278	Durbin-Watson stat		1.909282
Prob(F-statistic)	0.000042			

Annexe 02: Tests ADF modèle 2:

Null Hypothesis: CA has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.706044	0.0002
Test critical values: 1% level	-3.525618	
5% level	-2.902953	
10% level	-2.588902	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
Included observations: 71 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CA(-1)	-0.459657	0.097674	-4.706044	0.0000
C	63766.36	14053.75	4.537320	0.0000
R-squared	0.242980	Mean dependent var	1463.718	
Adjusted R-squared	0.232009	S.D. dependent var	45344.42	
S.E. of regression	39737.64	Akaike info criterion	24.04575	
Sum squared resid	1.09E+11	Schwarz criterion	24.10949	
Log likelihood	-851.6241	Hannan-Quinn criter.	24.07110	
F-statistic	22.14685	Durbin-Watson stat	1.939078	
Prob(F-statistic)	0.000013			

Annexe 03: Résultats d'estimation du modèle AR(1) :

Included observations: 71 after adjustments
Convergence achieved after 5 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	138725.9	10282.09	13.49200	0.0000
AR(1)	0.540343	0.097674	5.532114	0.0000

Annexe 04: Résultats des tests diagnostiques :

Autocorrélation :

		30	0.009	0.023	25.927	0.629
		31	-0.059	-0.186	26.376	0.656
		32	-0.208	-0.029	32.117	0.411

Hétéroscédasticité :

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.077058	Prob. F(1,68)	0.7822
Obs*R-squared	0.079234	Prob. Chi-Square(1)	0.7783

Normalité :

