


JAM

Journal Algérien de Médecine Algerian Journal of Medicine

المجلة الجزائرية للطب



FACULTE
DE MEDECINE
UNIVERSITE 3
CONSTANTINE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelhamid ABERKANE

REDACTION

Redacteur en chef

Kaddour BENLABED

Rédacteurs en chef adjoints

Abdellatif BEN MATI

Comité de Rédaction

Mouloud ABDOU

Azzedine BELHADJ-MOSTEFA

Mounira BENCHAOUI

Zahia BOUDERDA

C. Corinne DAHEL

Sihem-Amina HAMMA

Foudil KHELIFA

Nadia FERDI

COMITE SCIENTIFIQUE

BEKADJA M.A. Oran

BENALI K.R. Annaba

BOELEN C. Belgique

BENYAOU R. France

BOUGUESSA N. Alger

BOUYOUCHEF S.E. Alger

COLIN C. Montreal. Canada

COLONNA P. France

ESSOUCI S. Tunisie

GUIDOUM Y. Constantine(*)

HAMDY CHERIF M. Setif

MANTZ JP. Strasbourg

SAUDER P. Strasbourg France

SOSSO M. Yaounde. Cameroun

NEZZAL L. Constantine

TOURE M. Dakar. Senegal

ZENATI A. Alger

HALIMI JM. France

FACULTE DE MEDECINE

UNIVERSITE CONSTANTINE 3

SALAH BOUBNIDER

(*): Décédé.

Le Journal Algérien de Médecine est publié bimestriellement à l'intention de ses lecteurs comme un forum de présentation des résultats de recherches et d'idées nouvelles.

Tous les écrits présentés ne reflètent que le point de vue des auteurs et non celui de la rédaction du journal. C'est pourquoi, le JAM n'est pas responsable des affirmations, suggestions ou déductions faites par l'auteur d'un article.

ISSN : 1111 - 1046

E-ISSN : 2710 - 866X



المجلة الجزائرية للطب

Journal Algérien de Médecine

Sommaire

Vol XXXIII, N°4 Octobre/Décembre 2025

ARTICLES ORIGINAUX

FACTEURS DE RISQUE BUCCAUX DE LA MUCITE CHIMIO- INDUITE CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER DU CAVUM TRAITES PAR CHIMIO- THERAPIE NEOADJUVANTE.

77

DJAFAR N. et al.

ASSESSMENT OF THE IMMATURE PLATELET FRACTION'S RELEVANCE IN DISTINGUISHING BETWEEN CENTRAL AND PERIPHERAL THROMBOCYTOPENIA.

82

BOUZENDA K. et al.

MISE AU POINT

PRESCRIPTION RAISONNEE DES ANTIBIO- TIQUES EN ENDODONTIE : *Mise au point actualisée.*

86

MEDJAHED I.

CAS CLINIQUE

MENINGO-ENCEPHALITE A *STREPTOCOCCUS C* COMPLIQUEE DE CECITE BI-LATERALE ET DE THROMBOSE CEREBRALE.

91

BOUFAROU S. et al.

LA NEURALGIE DU TRIJUMEAU PAS TOUJOURS ESSENTIELLE.

94

MOHAMED CHERIF WY. et al.

CHERS LECTEURS

Dans ce numéro 4 du JAM de 2025 (mis en ligne), vous trouverez cinq (05) articles.

** Deux articles originaux :*

- Le 1^{er} article est une étude qui porte sur 80 patients qui ont un cancer du cavum traités par chimiothérapie néo-adjuvante au centre anti-cancer du CHU de Annaba, afin de déterminer les facteurs de risque buccaux de la mucite chimio-induite chez ses cancéreux.

- Le 2^{ème} est sur la fraction immature des plaquettes (IPF) qui est principalement utilisée dans le diagnostic différentiel entre les thrombocytopénies périphériques et centrales.

Les objectifs de notre étude sont de déterminer les intervalles de référence de la fraction des plaquettes immatures dans notre population, d'évaluer sa capacité à différencier les thrombocytopénies centrales et périphériques, et de définir un seuil permettant de distinguer les deux mécanismes.

** Une Mise au point :*

- L'article traite du recours des antibiotiques dans les infections endodontiques dans une colonisation bactérienne qui est capable de s'organiser en biofilm au sein de la dent et que pour le traitement endodontique conventionnel qui permet d'éliminer le microbiote pathogène, de plus, le recours à l'antibiothérapie dans certaines situations cliniques.

** Deux cas cliniques :*

- Le 1^{er} cas clinique, nous informe sur le groupe C des streptocoques qui font partie de la flore commensale des voies respiratoires supérieures et colonisent fréquemment la peau, le tractus gastro-intestinal et le tractus génital féminin. Bien qu'ils soient principalement responsables d'infections chez les animaux domestiques, les infections humaines restent rares et surviennent le plus souvent chez des personnes immunodéprimées ou en contact avec des animaux.

- Le deuxième cas, traite de la névralgie du trijumeau est habituellement dite essentielle, c'est-à-dire sans cause identifiable. Elle s'observe typiquement chez le sujet d'âge mûr (au-delà de 50 ans), avec une légère prédominance féminine.

BONNE LECTURE.