


JAM

Journal Algérien de Médecine
Algerian Journal of Medicine

المجلة الجزائرية للطب



FACULTE
DE MEDECINE
UNIVERSITE 3
CONSTANTINE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelhamid ABERKANE

REDACTION

Redacteur en chef

Kaddour BENLABED

Rédacteurs en chef adjoints

Abdellatif BEN MATI

Comité de Rédaction

Mouloud ABDOU

Azzedine BELHADJ-MOSTEFA

Mounira BENCHAOUI

Zahia BOUDERDA

C. Corinne DAHEL

Sihem-Amina HAMMA

Foudil KHELIFA

Nadia FERDI

COMITE SCIENTIFIQUE

BEKADJA M.A. Oran

BENALI K.R. Annaba

BOELEN C. Belgique

BENYAOU R. France

BOUGUESSA N. Alger

BOUYOUCHEF S.E. Alger

COLIN C. Montreal. Canada

COLONNA P. France

ESSOUCI S. Tunisie

GUIDOUM Y. Constantine(*)

HAMDY CHERIF M. Setif

MANTZ JP. Strasbourg

SAUDER P. Strasbourg France

SOSSO M. Yaounde. Cameroun

NEZZAL L. Constantine

TOURE M. Dakar. Senegal

ZENATI A. Alger

HALIMI JM. France

FACULTE DE MEDECINE

UNIVERSITE CONSTANTINE 3

SALAH BOUBNIDER

(*): Décédé.

Le Journal Algérien de Médecine est publié bimestriellement à l'intention de ses lecteurs comme un forum de présentation des résultats de recherches et d'idées nouvelles.

Tous les écrits présentés ne reflètent que le point de vue des auteurs et non celui de la rédaction du journal. C'est pourquoi, le JAM n'est pas responsable des affirmations, suggestions ou déductions faites par l'auteur d'un article.

ISSN : 1111 - 1046

E-ISSN : 2710 - 866X



المجلة الجزائرية للطب
Journal Algérien de Médecine

Sommaire

Vol XXXIV, N°3 Juillet/Septembre 2026

ARTICLES ORIGINAUX

LA RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE PULMONAIRE EN ALGERIE : Implémentation technique, faisabilité clinique et résultats préliminaires du Service de Radiothérapie du CHU de Annaba.

NAOUN L. & al.

58

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CANCEREUSE EN ALGERIE : Enquête auprès de 92 oncologues.

ZIDANE H & al.

63

MISE AU POINT

LES ADDICTIONS CHEZ LES PROFESSIONNELS DE SANTE : Prévalence, facteurs de risque et implications cliniques et sociétales.

SADOUKI Y.

68

REVUE DE LA LITTERATURE

KYSTE DENTIGERE MANDIBULAIRE BILATERAL CHEZ UN PATIENT AGE :

A propos d'un cas clinique et revue de la littérature.

YKHLEF S. & al.

72

CAS CLINIQUE

CARCINOME EPIDERMOÏDE DU MEAT AUDITIF EXTERNE SUR XERODERMA PIGMENTOSUM : Un cas rare illustrant une association oncologique exceptionnelle.

CISSE I.A. & al.

78

SUPRAGLOTTIC LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN A POSTMENOPAUSAL WOMAN : A Case Report.

MESSAOUDI K. & al.

82

CHERS LECTEURS

Dans ce numéro 3 de 2026 du JAM (mis en ligne) de divers thème, vous allez trouver six (06) articles.

** Deux Artciles Originaux :*

- Le premier, traite de la Radiothérapie Stéréotaxique Corporelle (Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT) qui constitue actuellement le traitement de référence des cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) de stade précoce chez les patients inopérables, avec des taux élevés de contrôle local rapportés dans la littérature. Son implémentation dans les pays à ressources intermédiaires demeure toutefois un défi organisationnel et technique. Cette techniques a été effectuée sur des patients au CHU de Annaba.

- Le deuxième article original, il s'agit d'une enquête d'opinions et de pratiques en cancérologie qui a été réalisée via un questionnaire électronique auprès des médecins cancérologues pratiquant en Algérie. L'objectif de cette étude est de décrire la prise en charge de la douleur cancéreuse en Algérie et d'identifier les principaux freins à l'utilisation clinique des antalgiques.

** Mise au point :*

La mise au point est une étude sur les addictions chez les professionnels de santé représentent un défi majeur de santé publique, affectant non seulement leur bien-être personnel mais aussi la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Cette revue narrative approfondie vise à examiner de manière exhaustive les caractéristiques épidémiologiques, les facteurs de risque sous-jacents, les manifestations cliniques et les implications sociétales des troubles liés à l'usage de substances psychoactives au sein de cette population vulnérable. Une attention particulière sera portée à l'intégration des données spécifiques au contexte algérien, afin de fournir une perspective plus nuancée et localisée de ce phénomène complexe.

** Revue de la Littérature :*

- Cette revue de la littérature en prenant comme exemple un cas clinique exeptionnel, pris en charge pour un kyste dentigère (KD) qui est une lésion odontogène d'origine développementale, fréquemment associée aux dents incluses, en particulier les troisièmes molaires mandibulaires et qui généralement observé sur un sujet jeune, sa survenue chez le sujet âgé reste rare et mérite une attention particulière en raison des comorbidités associées et des implications thérapeutiques.

** Deux cas cliniques :*

- Le carcinome épidermoïde du méat auditif externe est une tumeur rare, représentant moins de 0,2% des cancers de la tête et du cou. Le xeroderma pigmentosum est une affection génétique rare caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN, exposant les patients à un risque extrêmement élevé de cancers cutanés agressif induits par les rayonnements ultraviolets. Ce cas clinique rapporté, d'un patient de 46 ans, suivi depuis l'enfance pour un xeroderma pigmentosum, adressé en juillet 2025 CHU de Treichville Abidjan en Côte d'Ivoire, pour un carcinome épidermoïde du méat auditif externe droit localement avancé, évoluant depuis deux ans.

- Le deuxième cas, un carcinome épidermoïde du larynx (CEL) qui touche majoritairement les hommes et est fortement associé à la consommation de tabac et d'alcool. Sa survenue chez une femme, en particulier chez les patientes ménopausées non fumeuses, est rare et peu documentée, la patiente âgée de 52 ans originaire du Sud algérien, sans antécédent de tabagisme ni de consommation d'alcool, présentant une dysphonie chronique évoluant depuis huit mois.

BONNE LECTURE.